

AVANT-GARDE DESIGN

DECORATIVE PROFILES

for your interior

MARDOM
DECOR



Mardom Quality . Mardom Quality .

1. MD360 2. MD346 3. MD325



APIE MUS

MARDOM
DECOR

ABOUT US | ÜBER UNS | À PROPOS DE NOUS

lt

„Mardom Decor“ yra vienas iš pirmaujančių prekių ženklų, gaminančių dekoratyvinius lipdinius ir tinko dirbinius. Gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės vandeniui atsparių medžiagų, kurios garantuoja nepriekaištingą bagetų išvaizdą ilgus metus. Asortimente – šimtai dizainų, sukurtų bendradarbiaujant su žinomais pramonės dizaineriais. Kuriame gaminius, skirtus visiems interjero stiliams – nuo minimalizmo ir paprastų formų iki sodrių, klasikinių dekoracijų. „Mardom Decor“ gaminiai yra vertinami klientų, todėl buvo apdovanoti daugelyje prestižinių pramonės konkursų.

en

Mardom Decor is one of the leading brands producing decorative mouldings and stuccowork. The products are made of the highest quality waterproof materials, which guarantees the perfect appearance of the mouldings for many years. The assortment includes hundreds of designs, created in cooperation with renown industrial designers. We create products dedicated to all interior styles - from minimalism and simple forms to rich, classic decorations. Mardom Decor products are appreciated by customers, which is why they have been awarded in many prestigious industry competitions.

de

Mardom Decor ist einer der führenden Markenhersteller von dekorativen und besonders schönen Stuckelementen. Unsere Produkte werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, und sind gegen Wasser resistent. Dies garantiert die perfekte Optik über viele Jahre. Das Sortiment umfasst Hunderte von Designs, die in Zusammenarbeit mit namenhaften und renommierten Designern entstanden sind. Wir entwickeln Produkte für alle Einrichtungsstile vom Minimalismus und einfachen Formen bis hin zu reichen und klassischen Dekorationen. Die Produkte von Mardom Decor werden von den Kunden geschätzt, weshalb sie bei vielen renommierten Branchenwettbewerben ausgezeichnet werden.

fr

Mardom Decor est un des principaux fabricants de moulures décoratives et stuc. Les produits sont fabriqués à partir de matériaux imperméables de la plus haute qualité, et garantissent un aspect parfait des moulures pendant de nombreuses années. L'offre comprend des centaines de modèles créés en collaboration avec des designers industriels renommés. Nous créons des produits dédiés à tous les styles d'intérieur - du minimalisme avec des formes simples, à des aspects classiques riches en décors. Les Produits Mardom Decor sont appréciés des clients - et ont été récompensés lors de nombreux concours prestigieux de l'industrie.



MEDŽIAGOS

MATERIALS | MATERIALIEN | MATÉRIAUX

lt

Mardom Decor gaminiai gaminami iš 2 rūšių medžiagų: PolyForce® ir ProFoam®. Kiekvienas iš jų turi savo ypatybes ir paskirtį, tačiau jie turi vieną bendrą bruožą. Abu yra atsparūs vandeniui ir tarnaus jums daugelį metų.

en

Mardom Decor products are made of 2 types of material: PolyForce® and ProFoam®. Each of them has its own characteristics and uses, but they have one thing in common. Both are waterproof and will serve you for many years.

de

Mardom Decor Produkte bestehen aus 2 verschiedenen Materialarten: PolyForce® und ProFoam®. Jeder von ihnen hat seine eigenen Eigenschaften bei Nutzung und Verwendung, aber eines haben sie gemeinsam. Sie sind wasserdicht und werden Dir viele Jahre lang dienen.

fr

Les produits Mardom Decor sont composés de 2 types de matériaux: le PolyForce® et le ProFoam®. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques, mais ont un point commun. Tous deux sont hermétiques et resteront en place de nombreuses années.


PolyForce®

ProFoam®

MEDŽIAGOS MATERIALS MATERIALIEN MATÉRIAUX	ATSPARUMAS DURABILITY LANGEBIGKEIT DURABILITÉ	TANKIS DENSITY DICHTÉ DENSITÉ	ATSPARUS VANDENIUI WATERPROOF WASSERFEST IMPERMÉABILITÉ	TINKA LED APŠVIETIMUI DEDICATED FOR LED FÜR LED GEEIGNET POSSIBILITÉ D'ÉCLAIRAGE LED	GRUNTUOTA DAŽAIS PRIMED VORGRUNDIERT RECOUVERT D'UN PRIMAIRE D'ACCROCHAGE	DIZAINAS MOULDING DESIGN DESIGN MODÈLE DE PLINTHE
PolyForce®	●●●●●	●●●●●	●●●●●	✓	✓	LYGI PLAIN GLATT LISSE
ProFoam®	●●●●○	●●●○○	●●●●●	✗	✓	DEKORUOTA ORNAMENTED ORNAMENTEN DÉCORÉ

Lankščios juostelės

FLEXIBLE MOULDINGS | FLEXIBLE LEISTEN | MOULURES SOUPLES

**lt**

Ar reikia montuoti bagetą ant pusapvalės sienos? Nelygumai trukdo montuoti tiesų bagetą? Tokiose situacijose lankstūs profiliai yra geriausias sprendimas. Jie pagaminti iš specialios, lankščios medžiagos. Lipdiniai turi būti dažomi tik po montavimo, kad būtų išvengta dažų dangos įtrūkimų.

en

Do you need to install the moulding on a semicircular wall? Unevenness prevents you from installing a straight moulding? In such situations, flexible profiles are the best solution. They are made of a special, flexible material. The mouldings should be painted only after installation in order to avoid cracking of the paint coating.

de


Möchten Sie Profileleisten an einer halbrunden Wand montieren oder Unebenheiten verhindern, dass Sie diese einfach anbringen lassen? In solchen Situationen sind flexible Profileleisten die beste Lösung. Sie sind aus einem speziellen, flexiblen Material gefertigt und können jede Rundung problemlos nachformen. Sie lassen sich bis 90° im Innen- oder Außen-Eck anbringen. Flexible Profileleisten sollten erst nach der Montage gestrichen werden, um Risse in der Lackschicht zu vermeiden.

fr

Avez-vous besoin de monter une moulure sur un mur semi-circulaire? Des irrégularités vous empêchent d'installer une moulure droite? Les moulures flexibles sont la meilleure solution dans de telles situations. Elles sont fabriquées dans un matériau spécial et flexible. Nous ne peignons les bandes qu'après l'installation afin d'éviter de fissurer le revêtement de peinture.

Technologija LightGuard®

LIGHTGUARD® TECHNOLOGY | LIGHTGUARD® TECHNOLOGIE | TECHNOLOGIE LIGHTGUARD®

**lt**

Mardom Decor apšvietimo bagetai turi unikalią LightGuard® technologiją, kuri visiškai pašalina LED šviesos prasiskverbimą per profilio paviršių. Šviesos prasiskverbimo poveikis yra normalus reiškinys, tačiau jis labai paveikia neigiamą vizualinį apšviesto profilio efektą. Iki šiol, norint jį pašalinti, profilį iš vidaus reikėjo apklijuoti aliuminio juosta. Profiliai su LightGuard® technologija visiškai išsprendė šią problemą. Šviesa puikiai pasklinda aplink profilio vidų ir niekur nespindi jo paviršiuje.

en

Mardom Decor lighting moldings feature the unique LightGuard® technology that completely eliminates the piercing of LED light through the molding surface. The effect of light piercing is a normal phenomenon, but significantly affects the adverse visual effect of the illuminated molding. Until now, in order to eliminate it, it was necessary to tape the molding on the inside with aluminium tape. Moldings with LightGuard® technology have completely solved this problem. The light is perfectly dispersed around the molding and does not shine through anywhere on its surface.

de

Profile für indirekte Beleuchtung von Mardom Decor zeichnen sich durch die einzigartige LightGuard® Technologie aus. Bisher mussten Profile für indirekte Beleuchtung mit einem Aluminiumband versehen werden, um das Durchscheinen der Lichtquelle zu vermeiden. Dieses Aluminiumband ist nicht nur aus umweltverträglichen Gesichtspunkten bedenklich, sondern in erster Linie auch ein zusätzlich zeitraubender Arbeitsaufwand. Nur Produkte von Mardom Decor sind mit LightGuard® hergestellt und verhindern, dass Lichtpunkte die Oberflächenstruktur durchdringen. Das Licht wird gleichmäßig gestreut.

fr

Les moulures d'éclairage Mardom Decor sont dotées de la technologie unique LightGuard® qui élimine complètement le perçage de la lumière LED à travers la surface des moulures. L'effet du perçage de la lumière est un phénomène normal, mais affecte défavorablement l'effet visuel des moulures d'éclairage. Jusqu'à présent, pour l'éliminer, il était nécessaire de coller à l'intérieur de la moulure un ruban aluminium. La technologie LightGuard® a complètement résolu ce problème. La lumière est parfaitement dispersée autour de la moulure et ne brille nulle part sur sa surface.

Užuolaidų profiliai

CURTAIN PROFILES | GARDINENBLENDEn | LES CORNICHES

lt

Mardom Decor buvo pirmoji įmonė rinkoje, suprojektavusi ir sukūrusi užuolaidų karnizų kolekciją, kuri tapo mėgstamu architektų, dizainerių ir individualių klientų gaminiu. Turime didžiausią dizaino pasirinkimą rinkoje, todėl tikimės, kad rasite sau tinkantį gaminį.

en

Mardom Decor was the first to introduce curtain system solution in the World, which has become the top choice of architects, designers and private customers. In our offer we have the widest selection of products which will for sure fulfil your needs.

de

Mardom Decor war das erste Unternehmen auf dem Markt, das eine Kollektion von Gardinenblenden entwarf und produzierte, die sich zu einem sehr beliebten Produkt für Architekten, Designer und Privatkunden entwickelte. Wir haben die größte Auswahl an Designs am Markt und sind überzeugt, dass auch Sie das richtige Produkt für sich finden.

fr

Mardom Decor a été la première entreprise sur le marché à concevoir et créer une collection de corniches cache tringles à rideaux, qui sont devenues un des produits préférés des architectes, des designers et des clients particuliers. Nous possédons la plus grande sélection de modèles sur le marché, nous espérons donc que vous trouverez le produit qui vous convient.



INOVATYUS SPRENDIMAS LED APŠVIETIMUI

INNOVATIVE SOLUTION FOR LED LIGHTING

INNOVATIVE LÖSUNG FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG

SOLUTION INNOVANTE POUR L'ÉCLAIRAGE LED

lt

Juostų forma leidžia įdėti LED juostą į specialiai tam skirtą erdmę. Dėl šios priežasties juostelė sujungia užuolaidų strypo maskavimo funkciją su kambario apšvietimu.

en

Profiles have been designed to be equipped with LED strips which gives you nice ambient effect.

de

Die Profile sind so konzipiert, dass sie mit LED-Streifen beklebt werden können, um einen angenehmen Wohlfühl-Effekt zu erzeugen.

fr

La forme des moulures vous permet de placer une bande LED dans un renforcement spécialement conçu. Grâce à cela, la bande combine la fonction de masquage de la tringle à rideau avec l'éclairage de la pièce.



PRIVATUS IR KOMERCINIS PANAUDOJIMAS

PRIVATE AND COMMERCIAL USE

PRIVATE UND KOMMERZIELLE NUTZUNG

UTILISATION PRIVÉE ET COMMERCIALE

lt

Pakeitėme karnyzų dydžius, kad juos būtų galima naudoti visų tipų kambariuose pvz. butuose, daugiabučiuose namuose, loftuose, viešbučių kambariuose.

en

Wide offer of products gives opportunities to use them in various interiors: residential, commercial.

de

Wir haben die Größe der Profile so variiert, dass sie für alle Arten von Räumlichkeiten geeignet sind - Wohnungen, Stadthäuser, Lofts und Hotelzimmer.

fr

Nous avons diversifié les dimensions des moulures de manière à ce qu'elles s'adaptent à tous types de pièces - appartements, immeubles, lofts, chambres d'hôtel.



SUTAUPAI LAIKO IR PINIGŲ

REDUCTION OF TIME AND COST DURING FURNISHING OF INTERIORS

REDUZIERUNG DES ZEIT- UND KOSTENAUFWANDS

GAIN DE TEMPS ET REDUCTION DU COUT DU SECOND OEUVRE

lt

Montuojant reikia nupjauti juostelę iki tam tikro dydžio ir priklijuoti prie lubų.

en

Easy to install by just cutting up to measure and gluing of the profile to the ceiling.

de

Einfache Montage durch Zuschneitt auf Maß und Verklebung des Profils mit der Decke.

fr

L'installation consiste à couper la moulure à une taille spécifique et à la coller au plafond.



AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ

HIGHEST QUALITY

HÖCHSTE QUALITÄT

LA PLUS HAUTE QUALITÉ

lt

Aukščiausios kokybės žaliavų naudojimas lemia profilių tankį ir atsparumą. Juostos gaminamos gamykloje Lodžėje – todėl mes prižiūrime kiekvieną gamybos etapą, šaliname defektus ir nelygumus.

en

Profiles are manufactured with highest quality standard and with use of best possible raw materials in our factory in Poland. That is why we control every stage of production, eliminating defects and irregularities.

de

Die Profile werden mit höchstem Qualitätsstandard und unter Verwendung bester Rohstoffe in unserem Werk in Lodz (Polen) hergestellt. Deshalb kontrollieren wir jede Produktionsphase und beseitigen Mängel und Unregelmäßigkeiten.

fr

L'utilisation de matières premières de la plus haute qualité se traduit par la densité et la résistance des moulures. Les moulures sont fabriquées dans notre usine de Łódź - c'est pourquoi nous surveillons chaque étape de la production, éliminant les défauts et les irrégularités.




MD213
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 8,1 x 8,1 cm



MD111
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 9,2 x 6,2 cm



MD161
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 9,2 x 8,3 cm




QL011
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 9,5 x 12,3 cm




MD137
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 9,6 x 5,5 cm



QL026

PolyForce®



240 x 10 x 4,1 cm



MD110
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 10,6 x 8,9 cm



MD105
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 10,8 x 12 cm




QL027
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 11 x 11 cm




QL035

PolyForce®



240 x 12 x 4 cm



QL046

PolyForce®



240 x 12 x 5 cm




MD156
MULTIFUNCTIONAL

PolyForce®



200 x 14,5 x 11 cm




QL036

PolyForce®



240 x 14,8 x 4,6 cm



QL056

PolyForce®



240 x 17,9 x 5,5 cm



1

Mardom Quality · Mardom Quality · Mardom Quality

Grindjuostės

SKIRTING | SOCKELLEISTEN | PLINTHES BLANCHES

lt

Grindjuostės yra būtinas kiekvieno interjero elementas. Jie sudaro estetinę apdailą tarp grindų ir sienos. Renkantis verta atsižvelgti tiek į gražią juostelės išvaizdą, tiek į jos funkcionalumą. Mūsų grindjuostės pagamintos iš itin patvarios PolyForce® medžiagos, todėl jos yra atsparios pažeidimams ir vandeniui. Juose taip pat yra specialios erdvės laidams ir kabeliams paslėpti. Juostos padengtos gruntu, kuris palengvina vėlesnių dažų sluoksnių pasiskirstymą ir įsisavinimą. Jei ieškote tiesioginiam montavimui paruoštos juostelės, rinkitės gaminį iš Mardom Decor Premium kolekcijos – padengtą išskirtiniu, atlasiniu laku, nereikalaujančiu juostelės dažymo dažais.

de

Sockelleisten sind ein essenzieller Bestandteil und nicht mehr wegzudenken aus jedem Innenraum. Sie sind die ästhetische Vollendung zwischen Fußboden und Wand. Bei der Auswahl sollte man sich nicht nur nach dem Design, sondern auch nach der Funktionalität orientieren. Unsere Sockelleisten sind aus dem langlebigen Material PolyForce® hergestellt. Dank diesem Material sind unsere Sockelleisten besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Feuchtigkeit. Sie besitzen auch zusätzlich einen Hohlraum zur Verdeckung von Leitungen und Kabel. Unsere Leisten sind bereits vorgrundiert, um das Auftragen der Endlackierung zu erleichtern. Sollten Sie eine montagefertige Leiste suchen, bieten wir in der Kollektion Mardom Decor Premium bereits die endlackierten Leisten an. Diese sind mit einem exklusiven und satinierten Lack beschichtet und eignen sich zur sofortigen Montage.

en

Skirting boards are an essential element of any interior. They create an aesthetic finish between the floor and the wall. When choosing a skirting board, it is worth taking into account both its appearance and functionality. Our skirting boards are made of extremely durable PolyForce® material ensuring their resistance to damage and water. They also have special spaces for concealing wires and cables. The boards are treated with a primer, which facilitates the application and absorption of subsequent layers of paint. If you are looking for a skirting board for direct installation, choose a product from the Mardom Decor Premium collection - coated with an exclusive satin varnish, which does not require painting the board.

fr



Les plinthes sont des éléments indispensables de tout intérieur. Elles offrent une finition esthétique entre le sol et le mur. Lors de votre choix, il convient de considérer à la fois la belle apparence de la plinthe et sa fonctionnalité. Nos plinthes sont fabriquées en matériau PolyForce® extrêmement durable, ce qui les rend résistantes au poignonnement et à l'humidité. Elles ont également des espaces spéciaux pour cacher les fils et les câbles. Les plinthes sont recouvertes d'un apprêt, ce qui facilite la distribution et l'absorption des couches de peinture suivantes. Si vous recherchez une plinthe prête pour une installation directe, choisissez un produit de la collection Mardom Decor Premium - recouvert d'un vernis satiné exclusif, qui ne nécessite pas de peindre la plinthe avec de la peinture.

1. MD095




MD235 mat
MD235P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




QL021 mat
QL021P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD001 mat
MD001P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD011 mat
MD011P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD004 mat
MD004P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD032 mat
MD032P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD027 mat
MD027P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®



MD028 mat
MD028P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®





MD017 mat
MD017P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®

200 x 6,9 x 1,4 cm



MD359 mat
MD359P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD359F)

200 x 7 x 1,6 cm



MD359B mat
MD359BP satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®

200 x 7 x 1,6 cm



MD234 mat
MD234P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD234F)

200 x 7,8 x 1,4 cm



MD030 mat
MD030P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®

200 x 8 x 1,7 cm



MD018 mat
MD018P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD018F)

200 x 8 x 1,3 cm



MD014 mat
MD014P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®

200 x 8 x 1,4 cm



QL019 mat
QL019P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®

200 x 8 x 2,5 cm





MD024 mat
MD024P satin (RAL9003)



PolyForce® | ScratchShield® 200 x 8 x 2,7 cm



MD008 mat
MD008P satin (RAL9003)



PolyForce® | ScratchShield® 200 x 8 x 1,7 cm



MD258 mat
MD258P satin (RAL9003)



PolyForce® | ScratchShield® 200 x 8,1 x 1 cm



MD8300 mat
MD8300P satin (RAL9003)



PolyForce® | ScratchShield® 200 x 8,2 x 2,6 cm



QL007 mat
QL007P satin (RAL9003)



PolyForce® | ScratchShield® 200 x 9,3 x 4 cm



MD094 mat
MD094P satin (RAL9003)



PolyForce® | ScratchShield® 200 x 9,4 x 1,2 cm



MD355 mat
MD355P satin (RAL9003)



PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD355F) 200 x 9,7 x 1,8 cm



MD236 mat
MD236P satin (RAL9003)




PolyForce® | ScratchShield® 200 x 9,9 x 1,3 cm




QS009 mat
QS009P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD009 mat
MD009P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD013 mat
MD013P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD016 mat
MD016P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD006 mat
MD006P satin (RAL9003)
Nišos matmenys | Niche dimensions |
Einbautiefe Les dimensions du renforcement:
1,3 x 8,8 cm
PolyForce®




MD363 mat
MD363P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




MD354 mat
MD354P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®



QS004 mat
QS004P satin (RAL9003)


PolyForce® | ScratchShield®





MD356 mat
MD356P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD356F)




200 x 10,8 x 1,6 cm



MD025 mat
MD025P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




200 x 11 x 2,7 cm



MD005 mat
MD005P satin (RAL9003)
Nišos matmenys | Niche dimensions | Einbautiefe
Les dimensions du renforcement: 1,7 x 9,8 cm

PolyForce®




200 x 11 x 2,2 cm



MD358 mat
MD358P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD358F)




200 x 11,7 x 1,4 cm



MD095 mat
MD095P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




200 x 12 x 1,5 cm



QS003 mat
QS003P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




200 x 12,8 x 1,8 cm



QS011 mat
QS011P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®




200 x 13,5 x 4 cm



MD360 mat
MD360P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD360F)



200 x 13,7 x 1,8 cm



QL019 + QL021 mat
 QL019P + QL021P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®

QL019 200 x 8 x 2,5 cm
QL021 200 x 2 x 2,5 cm



MD361 mat
 MD361P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®

200 x 14,4 x 1,5 cm



MD020 mat
 MD020P satin (RAL9003)

PolyForce® | ScratchShield®

200 x 19,8 x 1,9 cm



lt

Visos Mardom Decor grindjuostės, lamelės ir sienų plokštės yra dviejų apdailos variantų – standartinės matinės ir išskirtinės satino. Satino gaminiai dažomi RAL9003 dažu.

en

All Mardom Decor skirting boards, wall slats and wall panels are available in two finishes - standard matte and exclusive satin.

Satin products are painted with RAL9003 color lacquer

de

Alle Sockelleisten, Lamellen und Wandpaneele von Mardom Decor sind in zwei Ausführungen erhältlich: Standard matt und exklusiv satiniert.

Satinierte Produkte sind in RAL9003 lackiert.

fr

Toutes les plinthes, lamelles et panneaux muraux Mardom Decor sont disponibles en deux finitions : mat standard et satin exclusif.

Les produits satinés sont peints en RAL9003.



painted

RAL9003

2

1

1. MD020P

2. L0101P

Sienų profiliai

WALL MOULDINGS | WANDPROFILE | LES MOULURES MURALES

lt

Sienų bagetai naudojami įvairioms sienų dekoracijoms kurti. Mažos juostelės geriausiai tinka rėmų ir sienų plokščių pavidalu. Didesni profiliai tiks sukurti išpjovoms ant sienos. Sienų juostos yra pagamintos iš dviejų tipų medžiagų: PolyForce® ir ProFoam®. Iš PolyForce® pagamintos juostelės pasižymi didžiausiu atsparumu pažeidimams. ProFoam® medžiaga leidžia sukurti aiškias ir galias dekoracijas. Visos juostelės yra atsparios vandeniui, todėl jas galima naudoti vonios kambariuose ir virtuvėse. Kataloge rasite daugybę įkvėpimų, kaip naudoti sienų bagetus savo namuose.

de

Unsere Wandleisten dienen zur vielfältigen Gestaltung verschiedenster Wanddekorationen. Kleine Leisten eignen sich vor allem zur Anfertigung von Rahmen und Wandpaneelen. Größere Profile eignen sich zur Höhenabtrennung an einer hohen Wand. Mardom Decor Wandleisten bestehen aus zwei Materialtypen: PolyForce® und ProFoam®. Leisten, die aus PolyForce® angefertigt sind, zeichnen sich durch besondere Unempfindlichkeit gegen Stöße/Beschädigungen aus. ProFoam® hingegen ermöglicht, klare und tiefe Verzierungen zu schaffen. Alle Leisten sind wasserabweisend und können somit auch in Bädern und Küchen verwendet werden. Im Katalog finden Sie einige Inspirationen zur Verwendung von Mardom Decor Wandleisten für Ihr Zuhause.

en

Wall mouldings are used to create various wall decorations. Small mouldings will work best in the form of wall frames and panels. Larger mouldings will be suitable for separating sections of the wall. Wall mouldings are made of two types of material: PolyForce® and ProFoam®. Mouldings made of PolyForce® are characterised by the highest resistance to damage. ProFoam® offers the opportunity to create clear and deep-cut decorations. All mouldings are waterproof, making them suitable for use in bathrooms and kitchens. Our catalogue contains numerous inspiring ideas for using wall mouldings in your home.

fr

Les moulures murales sont utilisées pour créer une variété de décorations murales. Les petites moulures s'adaptent mieux pour une forme de cadres et de panneaux muraux. Des profils plus grands conviendront à la création de découpes murales. Les moulures murales sont constituées de deux types de matériaux: PolyForce® et ProFoam®. Les plinthes en PolyForce® se caractérisent par la plus haute résistance au poinçonnement. Le matériau ProFoam® vous permet de créer des décorations claires et profondes. Toutes les moulures sont étanches, elles peuvent donc être utilisées dans les salles de bain et les cuisines. Dans le catalogue, vous trouverez beaucoup d'inspiration pour l'utilisation de moulures murales dans votre maison.

1. MD360

2. MD002

3. MD413

4. MD325



MDD316



ProFoam®

200 x 1,5 x 0,5 cm



MD010



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 1,5 x 1,5 cm



MD012



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 2 x 0,5 cm



QL022



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 2 x 1 cm



MD003



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 2,2 x 1 cm



MD413



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 2,5 x 1,2 cm



MD031



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 3 x 1 cm



MD318



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 3,3 x 1,5 cm



MD255



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 3,9 x 2 cm



MD002



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 4 x 1,8 cm



QL023



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 4 x 1,9 cm



MD325



PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD325F)

200 x 4,1 x 1,5 cm



MDD332



ProFoam® | Flex (MDD332F)

200 x 4,1 x 1,7 cm



MD026



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 4,5 x 1,5 cm



MD317



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 4,5 x 1,5 cm



MDD414




ProFoam® | Flex (MDD414F)

200 x 5,1 x 1,1 cm




MD314

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD314F)





MD346

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MDD346F)




MD308

PolyForce® | ScratchShield®
Flex (MD308F)




QL006

PolyForce® | ScratchShield®




MD007

PolyForce® | ScratchShield®




MDD412

ProFoam®




MDD351


ProFoam®



MD024

PolyForce® | ScratchShield®





QL019



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 8 x 2,5 cm



MDD338



ProFoam® | Flex (MDD338F)

200 x 8 x 2,1 cm



MDD339



ProFoam® | Flex (MDD339F)

200 x 8,1 x 1,9 cm



MDD311



ProFoam®

200 x 8,5 x 2,5 cm




MDD305



ProFoam®

200 x 9 x 3 cm




QL017



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 10 x 2,5 cm



MD016



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 10 x 2,3 cm



MDD334



ProFoam®

200 x 10,1 x 3,3 cm



MDD345




ProFoam® | Flex (MDD345F) 200 x 10,2 x 2,4 cm



MDD410




ProFoam® 200 x 10,8 x 2 cm



MD025



PolyForce® | ScratchShield® 200 x 11 x 2,7 cm



QS011



PolyForce® | ScratchShield® 200 x 13,5 x 4 cm



MDD335



ProFoam® 200 x 15,5 x 5,4 cm



MDD315



ProFoam® 200 x 22 x 6,6 cm



MD237




PolyForce® | ScratchShield® 200 x 3 x 3 cm



MDB123



ProFoam® 200 x 4 x 4 cm




MDC255



ProFoam®

200 x 5 x 1,6 cm




MDC252



ProFoam® | Flex (MDC252F)

200 x 5,4 x 2,3 cm




MDC258



ProFoam® | Flex (MDC258F)

200 x 5,4 x 2 cm



MDC239



ProFoam® | Flex (MDC239F)

200 x 7,5 x 1,5 cm




MDC217



ProFoam® | Flex (MDC217F)

200 x 7,8 x 1,3 cm



MDC250



ProFoam® | Flex (MDC250F)

200 x 8,1 x 1,5 cm



MDC236



ProFoam® | Flex (MDC236F)

200 x 12,8 x 1,4 cm



- 1. MD020
- 2. MDC252-11
- 3. MDD338
- 4. MDC252
- 5. MDB135
- 6. QL036

LUBŲ PROFILIAI

CORNICE MOULDINGS | DECKENLEISTEN | LES MOULURES DE PLAFOND

lt

Lubų juostos – dekoratyvinis elementas, galintis visiškai pakeisti Jūsų interjerą. Juostos pagamintos iš lengvos, bet labai patvarios medžiagos, leidžiančios montuoti aukštyje. Priklausomai nuo jūsų interjero dydžio ir stiliaus, galite rinktis iš mažų ir didelių gabaritų juostų, taip pat lygių ir dekoratyvių. Juostelės padengtos baltais gruntiniais dažais, kurie suteikia išlyginamąjį pagrindą tolesniems dažų sluoksniams. Lubų juostomis dekoruotas interjeras suteikia išradingumo ir atidumo detalėms efektą.

1

de

Deckenleisten sind Dekorationselemente, welche den Innenraum komplett verändern können. Diese Leisten sind aus einem leichten, aber sehr langlebigem Material hergestellt, welches die Anbringung an der Decke erleichtert. Im Zusammenhang von Größe und Stil Ihres Innenraumes, können Sie aus einer Vielzahl von kleinen und großen, sowie glatten und mit Ornamenten versehenen Leisten wählen. Unsere Leisten sind weiß vorgrundiert, für den perfekten Endanstrich. Innenräume, welche mit Deckenleisten versehen sind, vermitteln den Eindruck von Kreativität und der Liebe zum Detail.

en


Cornice mouldings are a decorative feature that can completely change your interior. The mouldings are made of lightweight but very durable material, which makes it possible to install them at heights. Depending on the size and style of your interior, you can choose from small and large mouldings, as well as plain and ornamental ones. The mouldings are covered with a white primer, which is a smoothing base coat for subsequent layers of paint. The interior decorated with cornice mouldings gives the effect of creativity and attention to detail.

fr

Les moulures de plafond sont un élément décoratif qui peut complètement changer votre intérieur. Les moulures sont fabriquées dans un matériau léger mais très résistant qui permet une installation en hauteur. Selon la surface et le style de votre intérieur, vous pouvez choisir entre des petites et de grandes moulures, ainsi que des modèles lisses et ornementaux. Les moulures sont recouvertes d'une peinture d'apprêt blanche, qui sert de base de lissage pour les couches de peinture suivantes. Un intérieur décoré de moulures de plafond apporte une touche d'originalité et d'attention aux détails.



MDB164




ProFoam®

200 x 2,1 x 6,2 cm



MDB165



ProFoam®

200 x 2,1 x 9,8 cm



MDB180



ProFoam®

200 x 2,5 x 1,5 cm



MDB135



ProFoam® | Flex (MDB135F)

200 x 2,8 x 3,5 cm



MDB162



ProFoam®

200 x 3,2 x 10,5 cm



MDB163



ProFoam®

200 x 3,2 x 16 cm



MD172



PolyForce® | Flex (MDB172F)

200 x 4 x 4 cm



MDB136



ProFoam®

200 x 4 x 4 cm



MDB112



ProFoam® | Flex (MDB112F)

200 x 4,4 x 4,4 cm



MDB063



ProFoam®

200 x 4,5 x 5,5 cm



MDB174




ProFoam®

200 x 4,9 x 5,2 cm



MDB130



ProFoam®

200 x 5 x 19 cm



MDB147



ProFoam®

200 x 5 x 5,5 cm



MD210



PolyForce® | Flex (MDB210F)

200 x 5 x 5 cm



MD368



PolyForce®

200 x 5,1 x 5,1 cm



MDB167




ProFoam®

200 x 5,5 x 5,5 cm



MDB132

ProFoam®




200 x 5,5 x 8,7 cm



MD106

PolyForce® | Flex (MD106F)




200 x 5,7 x 5,7 cm



MDB127

ProFoam®



200 x 6 x 13 cm



MD145

PolyForce® | Flex (MD145F)



200 x 6 x 6 cm



MDB064

ProFoam®



200 x 6,4 x 6,8 cm



MDB185

ProFoam®



200 x 6,4 x 6,1 cm




MD380

PolyForce®



200 x 6,7 x 6,7 cm




MD118

PolyForce®



200 x 7 x 2,7 cm




MD367

PolyForce®



200 x 7,2 x 7 cm



MD070

PolyForce®



200 x 7,2 x 4 cm



MDB152

ProFoam®



200 x 7,6 x 7,6 cm



QL019

PolyForce® | ScratchShield®



200 x 8 x 2,5 cm




MD024

PolyForce® | ScratchShield®



200 x 8 x 2,7 cm



MDB134

ProFoam®



200 x 8 x 8 cm



MDB102

ProFoam®



200 x 8 x 8 cm



MD213

PolyForce® | Flex (MD213F)




200 x 8,1 x 8,1 cm




MD161

PolyForce®





MDB117

ProFoam®




MD110

PolyForce® | Flex (MDB110F)




MDB131

ProFoam®




MD111

PolyForce®




MD137

PolyForce®




MDB118


ProFoam® | Flex (MDB118F)



MDB142

ProFoam®





MD016



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 10 x 2,3 cm



MDB108



ProFoam® | Flex (MDB108F)

200 x 10 x 10 cm



MDB100



ProFoam®

200 x 10 x 5 cm



MDB158



ProFoam®

200 x 10,5 x 12,5 cm



MD105



PolyForce®

200 x 10,8 x 12 cm



MD025



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 11 x 2,7 cm



MD156



PolyForce®

200 x 11 x 14,5 cm




MDB115



ProFoam®

200 x 11 x 6 cm



QL027




PolyForce®

200 x 11 x 11 cm



MDB121



ProFoam®

200 x 11,6 x 22,4 cm




MDB169



ProFoam® | Flex (MDB169F)

200 x 12,4 x 12,6 cm




QS011



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 13,5 x 4 cm



MDB101



ProFoam®

200 x 14 x 10,6 cm



MDB214



ProFoam®

200 x 14,5 x 14,6 cm




MDB154



ProFoam®

200 x 15 x 12,5 cm




MDB140



ProFoam®

200 x 15 x 16 cm




MDB150



ProFoam®

200 x 15 x 4 cm



MDB104



ProFoam®

200 x 16,5 x 12,4 cm




MDB128



ProFoam®

200 x 17 x 17,8 cm




MDB103



ProFoam®

200 x 18 x 14 cm




MDB155



ProFoam®


200 x 21,6 x 21,6 cm



MDA005




ProFoam® | Flex (MDA005F) 200 x 5,8 x 5,8 cm



MDA121




ProFoam® 200 x 7 x 7,6 cm



MDA008




ProFoam® 200 x 7,5 x 7,8 cm



MDA106




ProFoam® 200 x 7,5 x 7,5 cm



MDA212




ProFoam® 200 x 7,8 x 4,4 cm



MDA002




ProFoam® 200 x 7,9 x 8,8 cm



MDA007




ProFoam® 200 x 9,8 x 10 cm



MDA046



ProFoam® 200 x 10,7 x 12 cm




MDA098



ProFoam®

200 x 11,6 x 7,4 cm




MDA138



ProFoam®

200 x 13 x 16 cm




MDA067



ProFoam®

200 x 13,3 x 13,7 cm




MDA040



ProFoam®

200 x 13,5 x 11 cm




MDA401



ProFoam®

200 x 14,5 x 16,5 cm




MDA072



ProFoam®

200 x 14,8 x 6,4 cm




MDA113


200 x 17,8 x 17 cm

Iš vienos juostelės galima padaryti 2 kampus | You can make 2 corners form one moulding
| Aus einer Leiste können zwei Ecken gemacht werden | Deux angles peuvent être conçus à partir d'une moulures

ProFoam®




Tinka profiliui MDB128 i MDA109 | Suitable for the MDB128 and MDA109 | Kompatibel mit MDB128 und MDA109 | Comptable avec les références MDB128 et MDA109



MDA109

200 x 17,8 x 17 cm

ProFoam®



Tinka profiliui MDB128 i MDA113 | Suitable for the MDB128 and MDA113 | Kompatibel mit MDB128 und MDA113 | Comptable avec les références MDB128 et MDA113

Apšvietimo profiliai

LIGHTING MOULDINGS | LICHTLEISTEN | CORNICHES D'ÉCLAIRAGE

lt

Apšvietimo juostos – populiariausias šiuolaikinio interjero elementas. Dienos metu jie atlieka savo standartinę funkciją – puošia ir užmaskuoja paviršių siūles. Vakare jie yra subtilios šviesos šaltinis, suteikiantis kambariui jaukumo. Juostos turi specialiai profiliuotas erdves LED juostelei paslėpti. Kai kurios juostelės turi naujovišką LightGuard® technologiją, kuri neleidžia šviesai prasiskverbti pro juostos paviršių. Dėl to apšvietimas yra gražiai išsklaidytas. Juostelės be LightGuard® technologijos galima tiesiog apklijuoti aliuminio juosta iš vidaus, kad išgautumėte vienodai nepriekaištingą apšvietimo efektą.

de

LED taugliche Leisten sind die beliebtesten Elemente der modernen Inneneinrichtung. Am Tag erfüllen Sie ihre Standardfunktion, dekorieren und vollenden die Verbindung zwischen Wand und Decke. Am Abend sind sie eine dezente Lichtquelle, welche dem Raum eine gemütliche Charaktereigenschaft verleiht. Die LED-Leisten haben spezielle Innenprofile zur Verdeckung der LED-Stripes. Einige unserer Leisten besitzen zudem auch die neuste LightGuard® Technologie, die das Durchschimmern der Lichtquelle durch die Leiste verhindert. Auf diese Weise wird die Beleuchtung gleichmäßig verteilt. Leisten ohne LightGuard® Technologie können mit einem Aluminiumband von innen beklebt werden, um den Effekt zu erzielen.

en

Lighting strips are the most popular element of modern interiors. During the day, they perform their standard function by decorating and masking the joints between planes, whereas in the evening they are a source of subtle light that gives the room a cosy feel. The mouldings have specially profiled spaces to hide the LED strip. Some mouldings have an innovative LightGuard® technology, which prevents the light from penetrating the moulding surface. Thanks to this, the light is beautifully dispersed. Mouldings without the LightGuard® technology only need to be taped from the inside with aluminium tape to achieve an equally flawless lighting effect.

fr

Les corniches d'éclairage sont devenues les éléments de finition les plus populaires des intérieurs modernes. La journée, elles remplissent leur fonction standard, décorer et masquer les angles. Le soir, elles deviennent une source de lumière subtile, ajoutant un caractère cosy à la pièce. Les bandes ont des espaces spécialement profilés pour cacher la bande LED. Certaines bandes disposent de la technologie innovante LightGuard® qui empêche la lumière de pénétrer la surface de la corniche. En conséquence, l'éclairage est magnifiquement diffusé. Les bandes sans technologies LightGuard® doivent simplement être recouvertes de ruban d'aluminium côté l'intérieur pour obtenir un effet d'éclairage tout aussi impeccable.

1. MDB150

2. QR002

3. MD025

4. QL023

5. QL019

6. QL021




QL007 mat
QL007P satin

PolyForce® | ScratchShield® 200 x 9,3 x 4 cm




QL019 + QL021 mat
QL019P + QL021P satin

PolyForce® | ScratchShield® 200 x 8 x 2,5 cm
200 x 2 x 2,5 cm



QL006

PolyForce® | ScratchShield® 200 x 7 x 4,2 cm



QL017

PolyForce® | ScratchShield® 200 x 10 x 2,5 cm



MD172

PolyForce® | Flex (MDB172F) 200 x 4 x 4 cm



MD210

PolyForce® | Flex (MDB210F) 200 x 5 x 5 cm



MD368

PolyForce® 200 x 5,1 x 5,1 cm



MD106

PolyForce® | Flex (MD106F) 200 x 5,7 x 5,7 cm





MD145



PolyForce® | Flex (MD145F)

200 x 6 x 6 cm



MD380



PolyForce®

200 x 6,7 x 6,7 cm



MD118



PolyForce®

200 x 7 x 2,7 cm



MD070



PolyForce®

200 x 7,2 x 4 cm



MD367



PolyForce®

200 x 7,2 x 7 cm



MD024



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 8 x 2,7 cm



QL019



PolyForce® | ScratchShield®

200 x 8 x 2,5 cm



MD213




PolyForce® | Flex (MD213F)

200 x 8,1 x 8,1 cm




MD161

PolyForce®




QL002

PolyForce®





MD362

PolyForce®




MD110

PolyForce® | Flex (MDB110F)




MD111

PolyForce®




MD137

PolyForce®




MDB100

ProFoam®



MD016


PolyForce®





MD105

PolyForce®




200 x 10,8 x 12 cm



MD025

PolyForce®

MULTIFUNCTIONAL



200 x 11 x 2,7 cm



QL027

PolyForce®



200 x 11 x 11 cm



MD156

PolyForce®



200 x 11 x 14,5 cm




MDB115

ProFoam®



200 x 11 x 6 cm




QL009

PolyForce®



200 x 12 x 4,7 cm



QL010

PolyForce®



200 x 12 x 4,2 cm



QL011

PolyForce®




200 x 12,3 x 9,5 cm



QS011

PolyForce® | ScratchShield®

MULTIFUNCTIONAL



200 x 13,5 x 4 cm




MDB101

ProFoam®



200 x 14 x 10,6 cm




QL001

PolyForce®



200 x 14,7 x 14,7 cm



MDB150

ProFoam®



200 x 15 x 4 cm



Mardom Quality · Mardom Quality ·

LAMELLI

MARDOM
DECOR

lt

Mardom Decor Lamelli yra kokybės, tikslumo ir geriausio dizaino sinonimas. Sienų juostos yra absoliutus interjero dizaino hitas ir tapo nuolatiniu šiuolaikinio dizaino bruožu. Patirtis ir kokybė, kurią sukaupėme gaminant tinką, įkvėpė mus sukurti šį unikalų gaminį, kuris visiškai pakeis bet kokį interjerą.

de

Lamelli von Mardom Decor ist ein Synonym für Qualität, Präzision und Top-Design. Wandpaneele sind seit einiger Zeit ein absoluter Hit in der Innenarchitektur und haben sich zu einem festen Bestandteil des zeitgenössischen Designs entwickelt. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und schaffen Sie sich ein wohliges Zuhause, dass sich durch unser breites Interieur völlig verändern wird.

en

Lamelli by Mardom Decor is a byword for quality, precision, and the best design. Wall panels are an absolute hit in interior design and a permanent fixture in contemporary design. The experience and high level of quality we have achieved in the production of mouldings have inspired us to create this unique product that completely changes any interior.


fr

Lamelli by Mardom Decor est synonyme de qualité, de précision et du meilleur design. Les lamelles murales sont LA tendance déco qui s'est installée pour de bon dans le design moderne. Notre expérience et la qualité de fabrication atteinte nous ont encouragés à créer ce produit exceptionnel qui peut complètement changer chaque intérieur.

1. MD359B

2. L0105

3. MD002



VANDENIUI ATSPARIOS

WATER RESISTANT

WASSERFEST


IMPERMÉABLE

Visiškai atsparumas drėgmei,
todėl galima montuoti
drėgnose patalpose

Fully humidity resistant,
can be installed in wet rooms

Volle Feuchtigkeitsbeständigkeit,
die eine Installation in Nassräumen
ermöglicht

Résistance totale à l'humidité,
permettant le montage dans les pièces
humides



PAGAMINTA LENKIJOJE

MADE IN POLAND

HERGESTELLT IN POLEN

FABRIQUÉ EN POLOGNE

Produktas sukurtas ir
pagamintas Lenkijoje

Product designed and fully
manufactured in Poland

Produkt designt, und
hergestellt in Polen

Le produit est entièrement
conçu et fabriqué en
Pologne



MAKSIMALUS KIETUMAS

MAXIMUM HARDENING

MAXIMALE HÄRTUNG


AKUSTIKVERBESSERUNG

Produktas su ScratchShield
technologija maksimaliam
paviršiaus sukietinimui

Product based on ScratchShield
technology for maximum surface
hardening

Produkt mit ScratchShieldTechnologie für
maximale Oberflächenhärtung

Le produit se caractérise par la
technologie ScratchShield qui consiste en
le durcissement maximal de la surface



PAGERINA AKUSTIKĄ

ACOUSTICS IMPROVEMENT

DURCISSEMENT MAXIMAL

AMÉLIORATION DE L'ACOUSTIQUE

Garsų mažinimo interjere
ir aidų efekto
mažinimo rezultatas

Interior sound reduction
effect in the interior and
echo cancellation

Geräuschreduzierung und
Echounterdrückung im
Innenraum

Effet de réduction des sons
à l'intérieur et élimination
de l'écho



LENGVA MONTUOTI

EASY TO INSTALL

EINFACHE MONTAGE

MONTAGE FACILE

Lengvas, greitas ir švarus montavimas naudojant Mardom Decor klijus

Easy, quick and clean installation using Mardom Decor adhesive

Einfache, schnelle und saubere Montage mit Mardom Decor Kleber

Un montage facile, rapide et propre grâce à la colle Mardom Decor



DRAUGIŠKAS APLINKAI

ECO FRIENDLY

UMWELTFREUNDLICH

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Produktai yra perdirbami. Gamyba vyksta uždaroje grandinėje

The products are recyclable. Production is based on a closed-loop cycle

Die Produkte sind recycelbar. Die Produktion findet in einem geschlossenen Kreislauf statt

Les produits sont recyclables. La production se fait dans un circuit fermé



LAMELIŲ ILGIS NEREIKIĄ PIAUTI

NO NEED TO CUT TO ADJUST THE LENGTH

PANEELLÄNGE OHNE SCHNEIDEN

LONGUEUR DES LAMELLES SANS DÉCOUPE

Optimalus 270 cm ilgis leidžia montuoti nuo grindų iki lubų nedarant sandūrų

Optimum length of 270 cm enables floor-to-ceiling installation without joints

Die optimale Länge von 270 cm ermöglicht eine fugenlose Verlegung vom Boden bis zur Decke

La longueur optimale de 270 cm assure un montage du sol au plafond sans jonctions

* Taip pat yra 200 cm ilgio lamelės.

* The lamellas are also available in lengths of 200 cm.

* Die Lamellen sind auch in 200 cm Länge erhältlich.

* Les lamelles existent aussi en longueur de 200 cm.



NATURALIOS SPALVOS

NATURAL COLOURS

NATÜRLICHE FARBEN


COULEURS NATURELLES

Gražūs, natūralūs medienos atspalviai, derantys prie įvairių interjero stilių


Beautiful, natural wood tones to suit different interior styles

Schöne, natürliche Holzöne, die zu verschiedenen Einrichtungsstilen passen

De magnifiques nuances de bois qui vont avec différents styles de déco



- 1. L0102
- 2. L0103
- 3. L0105
- 4. L0106
- 5. L0104



SPALVOS

COLOURS
FARBEN
COULEURS

STRETTO



BALTA
WHITE | WEISS | BLANCHE

L0101 - 270 cm | mat
L0101T - 200 cm | mat
L0101P - 270 cm | satin
L0101TP - 200 cm | satin



ŠVIESUS AŽUOLAS
LIGHT OAK | EICHE HELL | CHÊNE CLAIR

L0102 - 270 cm
L0102T - 200 cm



PILKAS AŽUOLAS
GREY OAK | EICHE GRAU | CHÊNE GRIS

L0103 - 270 cm
L0103T - 200 cm



TAMSUS AŽUOLAS
DARK OAK | EICHE DUNKEL
| CHÊNE SOMBRE

L0104 - 270 cm
L0104T - 200 cm



NATŪRALUS AŽUOLAS
NATURAL OAK | EICHE NATUR
| CHÊNE NATUREL

L0105 - 270 cm
L0105T - 200 cm




KLASIKINIS AŽUOLAS
CLASSIC OAK | EICHE KLASSIK
| CHÊNE CLASSIQUE

L0106 - 270 cm
L0106T - 200 cm

TECHNINIAI MATMENYS

TECHNICAL DIMENSION | TECHNISCHE DATEN | DIMENSIONS TECHNIQUES



UŽBAIGIMAS KAIRYS

LEFT END PROFILE
ANSCHLUSS LINKS
EXTRÉMITÉ GAUCHE

LAMELĖ


WALL PANEL
WANDPANEEL
LAMELLE

DEŠINĖ UŽBAIGIMAS

RIGHT END PROFILE
ANSCHLUSS RECHTS
EXTRÉMITÉ DROITE

IŠMATAVIMAS SUMONTAVUS

DIMENSION AFTER ASSEMBLY | ABMESSUNG NACH DER MONTAGE | DIMENSIONS APRÈS MONTAGE



UŽBAIGIMAS KAIRYS

LEFT END PROFILE
ANSCHLUSS LINKS
EXTRÉMITÉ GAUCHE

LAMELĖ

WALL PANEL
WANDPANEEL
LAMELLE

UŽBAIGIMAS DEŠNYS

RIGHT END PROFILE
ANSCHLUSS RECHTS
EXTRÉMITÉ DROITE




KOMPLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **STRETTO KOLOR** /

COLOUR / FARBE / COULEUR: **BALTA / WHITE / WEISS / BLANCHE**


LAMELĚ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0101**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0101L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0101R**



KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **STRETTO**
KOLOR / COLOUR / FARBE / COULEUR: ŠVIESUS AŽUOLAS / **LIGHT OAK / EICHE**
HELL / CHÊNE CLAIR LAMELA / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0102**
UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCH
E: **L0102** UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS /
EXTRÉMITÉ DROITE: **L0102R**




KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **STRETTO**

KOLOR / COLOUR / FARBE / COULEUR: PILKAS AŽUOLAS / **GREY OAK / EICHE GRAU / CHÊNE**

GRIS LAMELA / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0103**



UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0103L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0103R**



KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: STRETTO
 SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: TAMSUS AŽUOLAS / DARK OAK / EICHE DUNKEL / CHÊNE SOMBRE

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0104**
 UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0104L**
 UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0104R**




KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **STRETTO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: **AŽUOLAS NATŪRALUS / NATURAL OAK / EICHE NATUR / CHÊNE**

NATUREL LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0105**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0105L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0105R**





KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **STRETTO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: **AŽUOLAS KLASIKINIS / CLASSIC OAK / EICHE KLASSIK / CHÊNE CLASSIQUE**

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0106**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0106L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0106R**



SPALVOS

COLOURS
FARBEN
COULEURS

MEDIO



BALTA

WHITE | WEISS | BLANCHE

L0201 - 270 cm | mat
L0201T - 200 cm | mat
L0201P - 270 cm | satin
L0201TP - 200 cm | satin



AŽUOLAS ŠVIESUS

LIGHT OAK | EICHE HELL | CHÊNE CLAIR

L0202 - 270 cm
L0202T - 200 cm



AŽUOLAS PILKAS

GREY OAK | EICHE GRAU | CHÊNE GRIS

L0203 - 270 cm
L0203T - 200 cm



AŽUOLAS TAMSUS

DARK OAK | EICHE DUNKEL
| CHÊNE SOMBRE

L0204 - 270 cm
L0204T - 200 cm



AŽUOLAS NATŪRALUS

NATURAL OAK | EICHE NATUR
| CHÊNE NATUREL

L0205 - 270 cm
L0205T - 200 cm



AŽUOLAS KLASIKINIS

CLASSIC OAK | EICHE KLASSIK
| CHÊNE CLASSIQUE


L0206 - 270 cm
L0206T - 200 cm

MATMENYS

TECHNICAL DIMENSION

TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONS TECHNIQUES



UŽBAIGIMAS KAIRYS

LEFT END PROFILE
ANSCHLUSS LINKS
EXTRÉMITÉ GAUCHE

LAMELĖ

WALL PANEL
WANDPANEEL
LAMELLE

UŽBAIGIMAS DEŠNYS


RIGHT END PROFILE
ANSCHLUSS RECHTS
EXTRÉMITÉ DROITE

MATMUO SUMONTAVUS

DIMENSION AFTER ASSEMBLY

ABMESSUNG NACH DER MONTAGE

DIMENSIONS APRÈS MONTAGE



UŽBAIGIMAS KAIRYS

LEFT END PROFILE
ANSCHLUSS LINKS
EXTRÉMITÉ GAUCHE

LAMELĖ

WALL PANEL
WANDPANEEL
LAMELLE

UŽBAIGIMAS DEŠNYS

RIGHT END PROFILE
ANSCHLUSS RECHTS
EXTRÉMITÉ DROITE



KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **MEDIO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: **BALTA / WHITE / WEISS / BLANCHE**

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0201**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0201L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0201R**



KOLEKCYJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **MEDIO**
 SPALVA / COLOUR / ARBE / COULEUR: **AŽUOLAS ŠVIESUS / LIGHT OAK / EICHE HELL / CHÊNE CLAIR**

LAMELA / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0202**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0202L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0202R**




KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **MEDIO**

KOLOR / COLOUR / FARBE / COULEUR: *AŽUOLAS PILKAS* / **GREY OAK / EICHE GRAU / CHÊNE**

GRIS LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0203**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0203L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0203R**






KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **MEDIO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: AŽUOLAS TAMSUS / **DARK OAK / EICHE DUNKEL /**

CHÊNE SOMBRE LAMELA / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0204**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0204L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0204R**




KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **MEDIO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: **AŽUOLAS NATŪRALUS / NATURAL OAK / EICHE NATUR / CHÊNE NATUREL**

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0205**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0205L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0205R**






KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **MEDIO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: AŽUOLAS KLASIKINIS / **CLASSIC OAK / EICHE KLASSIK / CHÊNE**

CLASSIQUE LAMELA / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0206**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0206L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0206R**



SPALVOS

COLOURS
FARBEN
COULEURS

LARGO



BALTA
WHITE | WEISS | BLANCHE

L0301 - 270 cm | mat
L0301T - 200 cm | mat
L0301P - 270 cm | satin
L0301TP - 200 cm | satin



AŽUOLAS ŠVIESUS
LIGHT OAK | EICHE HELL | CHÊNE CLAIR

L0302 - 270 cm
L0302T - 200 cm



AŽUOLAS PILKAS
GREY OAK | EICHE GRAU | CHÊNE GRIS

L0303 - 270 cm
L0303T - 200 cm



AŽUOLAS TAMSUS
DARK OAK | EICHE DUNKEL
| CHÊNE SOMBRE

L0304 - 270 cm
L0304T - 200 cm



AŽUOLAS NATŪRALUS
NATURAL OAK | EICHE NATUR
| CHÊNE NATUREL

L0305 - 270 cm
L0305T - 200 cm




AŽUOLAS KLASIKINIS
CLASSIC OAK | EICHE KLASSIK
| CHÊNE CLASSIQUE

L0306 - 270 cm
L0306T - 200 cm

MATMENYS

TECHNICAL DIMENSION | TECHNISCHE DATEN | DIMENSIONS TECHNIQUES



UŽBAIGIMAS KAIRYS

LEFT END PROFILE
ANSCHLUSS LINKS
EXTRÉMITÉ GAUCHE

LAMELĖ


WALL PANEL
WANDPANEEL
LAMELLE

UŽBAIGIMAS DEŠNYS

RIGHT END PROFILE
ANSCHLUSS RECHTS
EXTRÉMITÉ DROITE

MATMUO PO SUMONTAVIMO

DIMENSION AFTER ASSEMBLY | ABMESSUNG NACH DER MONTAGE | DIMENSIONS APRÈS MONTAGE



UŽBAIGIMAS KAIRYS

LEFT END PROFILE
ANSCHLUSS LINKS
EXTRÉMITÉ GAUCHE

LAMELĖ

WALL PANEL
WANDPANEEL
LAMELLE

UŽBAIGIMAS DEŠNYS

RIGHT END PROFILE
ANSCHLUSS RECHTS
EXTRÉMITÉ DROITE


KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **LARGO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: BALTA / **WHITE / WEISS / BLANCHE**

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0301**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0301L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0301R**





KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **LARGO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: **AŽUOLAS ŠVIESUS / LIGHT OAK / EICHE HELL / CHÊNE CLAIR**

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0302**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0302L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0302R**





KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **LARGO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: **AŽUOLAS PILKAS / GREY OAK / EICHE GRAU / CHÊNE GRIS**

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0303**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0303L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0303R**






KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **LARGO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: **AŽUOLASTAMSUS / DARK OAK / EICHE DUNKEL / CHÊNE SOMBRE**

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0304**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0304L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0304R**




KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **LARGO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: **AŽUOLAS NATŪRALUS / NATURAL OAK / EICHE NATUR / CHÊNE**

NATUREL LAMELÉ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: L0305

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0305L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0305R**






KOLEKCIJA / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **LARGO**

SPALVA / COLOUR / FARBE / COULEUR: AŽUOLAS KLASIKINIS / **CLASSIC OAK** / **EICHE KLASSIK** / **CHÊNE CLASSIQUE**

LAMELĖ / WALL PANEL / WANDPANEEL / LAMELLE: **L0306**

UŽBAIGIMAS KAIRYS / LEFT END PROFILE / ANSCHLUSS LINKS / EXTRÉMITÉ GAUCHE: **L0306L**

UŽBAIGIMAS DEŠNYS / RIGHT END PROFILE / ANSCHLUSS RECHTS / EXTRÉMITÉ DROITE: **L0306R**





Mardom Quality · Mardom Quality ·

Sienų panelės

WALL PANELS | WANDPANEEL | PANNEAUX MURAUX

lt

Sienų plokštės yra madingiausias sprendimas dekoruoti pasirinktas interjero erdves. Naudodami juos galite dekoruoti ne tik sienas, bet ir kitus paviršius, pavyzdžiui, virtuvės salas ar baldų fasadus. Jų eksploataciniai parametrai leidžia montuoti visose patalpose: vonios kambariuose, vaikų kambariuose ir komercinėse patalpose. Juos nesunkiai pritaikysite prie savo namų dekoru nudažydami bet kokia spalva arba pasirinkę derantį dydį.

en

Wall panels are the most fashionable solution for decorating selected interior spaces. They can be used not only to decorate walls, but also other surfaces such as kitchen islands or furniture fronts. Their performance parameters allow them to be installed in any room: bathrooms, children's rooms or commercial premises. You can easily adapt them to the décor of your home by painting them in any colour and choosing the right size.

de

Wandpaneele sind die modischste Lösung, um ausgewählte Innenräume zu dekorieren. Damit können Sie nicht nur die Wände, sondern auch andere Oberflächen wie Kücheninseln oder Möbelfronten dekorieren. Ihre Nutzungsparameter ermöglichen die Montage in allen Räumen: Badezimmern, Kinderzimmern oder in gewerblichen Einrichtungen. Sie können die Wandpaneele ganz einfach an die Einrichtung Ihres Hauses anpassen, indem Sie entsprechende Paneelgröße wählen oder sie in beliebiger Farbe streichen.

fr

Les panneaux muraux sont une solution tendance pour décorer des parties de l'intérieur choisies. Ils peuvent être utilisés pour décorer les murs, mais aussi d'autres surfaces à savoir les îlots de cuisine ou les façades de meubles. Leurs paramètres de performance permettent de les installer dans la totalité des pièces : salles de bains, chambres d'enfants ou locaux commerciaux. Ils sont facilement adaptables au décor de votre intérieur, peints d'une couleur de votre choix ou taillés de dimensions souhaitées.

1. WP002



lt

Maksimalus paviršiaus sukietėjimas

dėka technologijos
ScratchShield

Atsparus vandeniui

nebringsta ir nesisluoksniuoja

Tobulas elementų derinimas

be matomų jungčių tarp
plokščių

Galima dažyti bet kokia spalva

naudojant
vandeninius
džus

en

Maximum surface hardness

thanks to the ScratchShield
technology

Water and moisture resistant

with no swelling
and delamination

Perfect fit of elements

with no visible joints
between panels

Can be painted in any colour

using
watercolour

de

Maximale Oberflächenhärtung

dank der
ScratchShield-Technologie

Wasser- und feuchtigkeitsbeständig

ohne Quellen
und Delaminierung

Perfekter Sitz der Elemente

keine sichtbaren Verbindungen
zwischen den Paneelen

Möglichkeit, Paneele in jeder Farbe zu malen

mit Wasserfarbe

fr

Durcissement maximal de la surface

grâce à la technologie
ScratchShield

Résistance à l'eau et à l'humidité


sans effet de gonflement
ni de délamination

Alignement parfait des éléments

sans fentes visibles entre
les panneaux

Peut être peint à une couleur de votre choix


à une peinture
à l'eau



lt Gerina patalpos akustines savybės
ir mažina aidą efektą



Lengvas ir
paprastas montavimas kurį
galima atlikti savarankiškai



Panelės padengtos gruntu kas
palengvina dažymą



Puikiai suformuota forma dėl
naudojamos naujausios
technologijos

en **Improved room acoustics**
reduced echo and reverberation

Quick and easy installation
do-it-yourself installation

Primed panels
for easy painting

Perfectly contoured shape
thanks to a state-of-the-art manufac-
turing technology

de **Verbesserung der Innenakustik**
Reduktion von Echo und Nachhall

Einfache und schnelle Installation
DIY

Paneele mit Primer beschichtet
für leichteres Auftragen der Farbe

Perfekt geformt
dank modernster Fertigungstechnik

fr **Amélioration du confort acoustique**
réduction des échos et des réverbéra-
tions

Assemblage facile et rapide
à exécuter soi-même

**Panneaux revêtus d'une couche d'ap-
prêt**
pour application facile de la peinture

Parfaitement préformés
grâce à une technologie de production
de pointe



Duna

COLLECTION



SIENŲ PANELĖS

WALL PANEL | WANDPANEEL | PANNEAU DE MUR

WP001 - 270 cm | mat
WP001T - 200 cm | mat

PolyForce® | ScratchShield®

WP001P - 270 cm | satin
WP001TP - 200 cm | satin



UŽBAIGIMAS

END PROFILES | ABSCHLUSSPROFILE | PROFIL FINAL

KAIRYS | LEFT | LINKE | GAUCHE

WP001L - 270 cm | mat
WP001LT - 200 cm | mat

WP001LP - 270 cm | satin
WP001LTP - 200 cm | satin

PolyForce® | ScratchShield®

DEŠNYS | RIGHT | RECHTE | DROIT


WP001R - 270 cm | mat
WP001RT - 200 cm | mat

WP001RP - 270 cm | satin
WP001RTP - 200 cm | satin

PolyForce® | ScratchShield®


MATMENYS

TECHNICAL DIMENSION | TECHNISCHE DATEN | DIMENSIONS TECHNIQUES



MATMUO PO SUMONTAVIMO

DIMENSION AFTER ASSEMBLY | ABMESSUNG NACH DER MONTAGE | DIMENSIONS APRÈS MONTAGE



Lumio

COLLECTION



SIENŲ PANELĖS

WALL PANEL | WANDPANEEL | PANNEAU DE MUR

WP002 - 270 cm | mat
WP002T - 200 cm | mat

PolyForce® | ScratchShield®

WP002P - 270 cm | satin
WP002TP - 200 cm | satin

UŽBAIGIMAI

END PROFILES | ABSCHLUSSPROFILE | PROFIL FINAL

KAIRĖ | LEFT | LINKE | GAUCHE

WP002L - 270 cm | mat
WP002LT - 200 cm | mat

WP002LP - 270 cm | satin
WP002LTP - 200 cm | satin

PolyForce® | ScratchShield®

DEŠNĖ | RIGHT | RECHTE | DROIT


WP002R - 270 cm | mat
WP002RT - 200 cm | mat

WP002RP - 270 cm | satin
WP002RTP - 200 cm | satin

PolyForce® | ScratchShield®

MATMENYS

TECHNICAL DIMENSION | TECHNISCHE DATEN | DIMENSIONS TECHNIQUES



UŽBAIGIMAS KAIRYS

LEFT END PROFILE
ANSCHLUSS LINKS
EXTRÉMITÉ GAUCHE

PANELĖ


WALL PANEL
WANDPANEEL
LAMELLE

UŽBAIGIMAS DEŠNYS

RIGHT END PROFILE
ANSCHLUSS RECHTS
EXTRÉMITÉ DROITE

MATMUO PO SUMONTAVIMO

DIMENSION AFTER ASSEMBLY | ABMESSUNG NACH DER MONTAGE | DIMENSIONS APRÈS MONTAGE



UŽBAIGIMAS KAIRYS

LEFT END PROFILE
ANSCHLUSS LINKS
EXTRÉMITÉ GAUCHE

PANELĖ


WALL PANEL
WANDPANEEL
LAMELLE

UŽBAIGIMAS DEŠNYS

RIGHT END PROFILE
ANSCHLUSS RECHTS
EXTRÉMITÉ DROITE

Vivid

COLLECTION



SIENŲ PANELĖS

WALL PANEL | WANDPANEEL | PANNEAU DE MUR

WP003 - 270 cm | mat
WP003T - 200 cm | mat

PolyForce® | ScratchShield®

WP003P - 270 cm | satin
WP003TP - 200 cm | satin



UŽBAIGIMAI

END PROFILES | ABSCHLUSSPROFILE | PROFIL FINAL

KAIRYS | LEFT | LINKE | GAUCHE

WP003L - 270 cm | mat
WP003LT - 200 cm | mat

WP003LP - 270 cm | satin
WP003LTP - 200 cm | satin

PolyForce® | ScratchShield®

DEŠNYS | RIGHT | RECHTE | DROIT


WP003R - 270 cm | mat
WP003RT - 200 cm | mat

WP003RP - 270 cm | satin
WP003RTP - 200 cm | satin

PolyForce® | ScratchShield®


MATMENYS

TECHNICAL DIMENSION | TECHNISCHE DATEN | DIMENSIONS TECHNIQUES



MATMUO PO SUMONTAVIMO

DIMENSION AFTER ASSEMBLY | ABMESSUNG NACH DER MONTAGE | DIMENSIONS APRÈS MONTAGE



Dekoracijos

DECORATIVE ELEMENTS | ZIEREELEMENTE | ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

lt

Mardom Decor dekoratyvinių elementų dėka payvairinsite savo interjero dizainą. Kronšteinai, dekorai ir rėmeliai pagaminti iš vandeniui atsparios ir patvarios ProFoam medžiagos, kurios tankis leidžia sukurti galias ir aiškias dekoracijas. Visi elementai padengti baltu gruntu, kuris palengvina vėlesnių dažų sluoksnių padengimą.

en


With Mardom Decor decorative elements you will complement the design of your interior. Brackets, decors and surrounds are made of waterproof and durable ProFoam material, whose density allows to create deep-cut and distinct decorations. All elements are treated with a white primer, which facilitates the absorption of subsequent layers of paint.

de

Ergänzen Sie Ihre Inneneinrichtung mit Elementen von Mardom Decor. Alle Profile sind aus wasserfestem und haltbarem ProFoam-Material gefertigt, dessen Dichte es ermöglicht, tiefe und klare Reliefs abzubilden. Alle Elemente sind mit einer weißen Grundierung versehen, die die Aufnahme des Endanstrichs erleichtert.


fr

Grâce aux éléments décoratifs Mardom Decor, vous complétez votre aménagement intérieur. Les supports, décors et ornements sont en matériau ProFoam étanche et durable, dont la densité permet la création de décorations profondes et claires. Tous les éléments sont recouverts d'un apprêt blanc, ce qui facilite l'absorption des couches de peinture suivantes.




MD318-10
+ MD318

PolyForce®




13,2 x 13,2 x 3,3 x 1,5 cm




MD002-10
+ MD002

PolyForce®




15,4 x 15,4 x 4 x 1,8 cm




MDD332-13
+ MDD332

ProFoam®




15,5 x 15,5 x 4,1 x 1,7 cm




MDD332-11
+ MDD332

ProFoam®




21 x 21 x 4,1 x 1,7 cm




MDD325-12
+ MD325

ProFoam®



23 x 23 x 4,1 x 1,5 cm




MDD332-12
+ MDD332

ProFoam®




23,5 x 23,5 x 4,1 x 1,7 cm




MDC252-11
+ MDC252

ProFoam®




24 x 24 x 5,4 x 2,3 cm




MDD308-12
+ MD308

ProFoam®




24 x 24 x 6,5 x 2,1 cm




MDC258-12
+ MDC258

ProFoam®




25,5 x 25,5 x 5,4 x 2 cm




MDC258-13
+ MDC258

ProFoam®




25,5 x 25,5 x 5,4 x 2 cm




MDD308-11
+ MD308

ProFoam®




27 x 27 x 6,5 x 2,1 cm




MDC250-12
+ MDC250

ProFoam®




41 x 41 x 8,1 x 1,5 cm



MDC250-11
+ MDC250

ProFoam®



50,5 x 50,5 x 8,1 x 1,5 cm




1. MDB117


2. MD325

3. MD002


4. MD014



B3110
 Ø 9,4 x 1,8 cm
 ProFoam®



B3002
 Ø 15,5 x 3 cm
 ProFoam®



B3021
 Ø 16 x 1,6 cm
 ProFoam®



B3014
 Ø 32 x 4 cm
 ProFoam®



B3030
 Ø 37,5 x 4,6 - 10 cm
 ProFoam®



B3029
 Ø 38 x 4,5 - 7,5 cm
 ProFoam® 



B3033
 Ø 49,2 x 5,4 - 14 cm
 ProFoam® 



B3020
Ø 51,4 x 3,5 – 10 cm

ProFoam® 



B3025
Ø 52,6 x 4 – 10 cm

ProFoam®



QR002
Ø 51,5 x 5 cm

ProFoam® 



QR005
Ø 60 x 60 x 5 cm

ProFoam® 



B3047
Ø 59,6 x 7 – 15 cm

ProFoam® 



B3023
Ø 59,2 x 8,5 – 8,5 cm

ProFoam® 



B3038
Ø 61,5 x 4 – 14 cm

ProFoam® 



B3050
Ø 67 x 5,3 – 6,5 cm

ProFoam®



B2021
74,8 x 51 x 4 cm

ProFoam®




B3077
Ø 75,2 x 4 - 8 cm

ProFoam®



B3015
Ø 82,8 x 6,4 - 15 cm

ProFoam®



- lt** Įgaubto skerspjūvio rozetės – įleidžiamos į lubas
- en** Rosettes with concave section - recessed into the ceiling
- de** Nach innen gewölbte Kuppel zum einlassen in die Decke
- fr** Rosaces concaves - encastrées dans le plafond



B2002
Ø 72 x 12,5 cm

ProFoam®




B2003
Ø 113 x 21,5 cm

ProFoam®



1. MDD345 2. MD314 3. MD009 4. MD094



A x B x C (cm)



C1000-1W
26,5 x 10,5 x 26,5 cm
ProFoam®



C1001-1W
30 x 11,5 x 30 cm
ProFoam®



C1002-1W
36 x 12,5 x 36 cm
ProFoam®



C1000-2W
29 x 20,7 x 29 cm
ProFoam®



C1001-2W
33 x 24,5 x 33 cm
ProFoam®



C1002-2W
37,5 x 25,7 x 37,5 cm
ProFoam®



C5000-4W
24 x 13 x 24 cm
ProFoam®





C5001-4W
28 x 14,5 x 28 cm

ProFoam®



C5002-4W
31 x 16 x 31 cm


ProFoam®



C3000W

H: 239,5 cm


ProFoam®



C3001W

H: 239,5 cm


ProFoam®



C3002W

H: 239,5 cm


ProFoam®



C4000W

H: 242,5 cm


ProFoam®



C4001W

H: 242,5 cm


ProFoam®




C4002W

H: 242,5 cm


ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®



ProFoam®



ProFoam®



C1000-1H
26,5 x 10,5 x 13,2 cm

ProFoam®



C1001-1H
30 x 11,5 x 15 cm

ProFoam®



C1002-1H
36 x 12,5 x 18 cm

ProFoam®



C1000-2H
29 x 20,7 x 14,5 cm

ProFoam®



C1001-2H
33 x 24,5 x 16,5 cm

ProFoam®



C1002-2H
37,5 x 25,7 x 18,7 cm

ProFoam®




C5000-4H
24 x 13 x 12 cm



ProFoam®




C5001-4H
28 x 14,5 x 14 cm
ProFoam®




C5002-4H
31 x 16 x 15,5 cm
ProFoam®




C3000H
H: 239,5 cm
ProFoam®




C3001H
H: 239,5 cm
ProFoam®




C3002H
H: 239,5 cm
ProFoam®




C4000H
H: 242,5 cm
ProFoam®




C4001H
H: 242,5 cm
ProFoam®




C4002H
H: 242,5 cm
ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®



ProFoam®



ProFoam®



D3016
9,7 x 9,7 x 3,5 cm
ProFoam®



D3542
9,7 x 9,7 x 3 cm
ProFoam®



D3543
9,7 x 9,7 x 4 cm
ProFoam®



D3008
26 x 8 x 7 cm
ProFoam®



D3023
44,5 x 18,2 x 6,7 cm
ProFoam®



D3502
21,5 x 13,5 x 5,5 cm
ProFoam®



D3533
31,7 x 16,8 x 8 cm
ProFoam®



D3503
31,7 x 16,8 x 8 cm
ProFoam®



D3505
40,7 x 34,5 x 9,5 cm
ProFoam®



D3007
30,8 x 17,5 x 8,8 cm
ProFoam®



D3024
33,5 x 15,8 x 7 cm
ProFoam®



D3544
9,5 x 25,2 x 3 cm
ProFoam®



D3509
14 x 29,5 x 4,5 cm
ProFoam®



D3012
11,4 x 30 x 3,3 cm
ProFoam®



D3011
13,5 x 25,5 x 3,7 cm
ProFoam®




D3010
19,5 x 35,5 x 3 cm

ProFoam®




D3003
28,8 x 64 x 6 cm


ProFoam®




MDD412
240 x 7,5 x 1,8 cm
ProFoam®




D1511
240 x 9,3 x 3,2 cm
ProFoam®




D1541
240 x 9,7 x 2,2 cm
ProFoam®




D1500
240 x 13 x 2,1 cm
ProFoam®




D1504
216 x 16,5 x 7 cm
ProFoam®




D1523
200 x 16,5 x 1,8 cm
ProFoam®




D1515
200 x 19,7 x 2 cm
ProFoam®




D1516
220 x 19,7 x 2 cm
ProFoam®




D1518
200 x 25 x 3 cm
ProFoam®




D1501
200 x 13 x 1,5 cm
ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®




ProFoam®



ProFoam®



ProFoam®




A x B x C (cm)



D2531
124/110 x 25 x 8,8/2,3 cm
ProFoam®



D2512
125 x 19,5 x 3 cm
ProFoam®



D3515
31,5 x 11 x 0,6 cm
ProFoam®



D3517
32 x 13 x 1,5 cm
ProFoam®




C8031
15,6 x 24,2 x 12 cm
ProFoam®



C8035
10,5 x 14 x 5,5 cm
ProFoam®



ProFoam®



ProFoam®




1. MD356 2. MD325



MD359E

240 x 7 x 1,6 cm


PolyForce® | ScratchShield®



MD008E

240 x 8 x 1,7 cm


PolyForce® | ScratchShield®



MD258E

240 x 8,1 x 1 cm

PolyForce® | ScratchShield®



MD094E

240 x 9,4 x 1,2 cm

PolyForce® | ScratchShield®





MD009E

240 x 10 x 1,7 cm


PolyForce® | ScratchShield®



MD356E

240 x 11 x 1,5 cm

PolyForce® | ScratchShield®





AKSESUARAI

Accessories | Zubehör | D'accessoires

lt

Siekdami kiek įmanoma supaprastinti gaminio montavimą, sukūrėme daugybę priedų, kurie leis montavimo procesą greitai, lengvai ir efektyviai atlikti.

de

Für unsere Produkte bieten wir eine Vielzahl von hilfreichem Zubehör an, welches die Montage einfach, schnell und effizient ermöglicht.

en

To simplify the assembly of products as much as possible, we have created a range of accessories that will make the installation process quick, easy and effective.

fr

Afin de faciliter le montage de nos produits, nous avons créé une gamme d'accessoires pour rendre le processus d'installation rapide, facile et efficace.



NEW



330 g

GLAISTAS MARDOM DECOR

MARDOM DECOR FLEX FILLER

MARDOM DECOR SPACHTELMASSE

MASTIC FLEXIBLE MARDOM DECOR

lt

Elaingas glaistas idealiai tinka tinkuoti. Naudoti patalpose ant kietų, sausų, švarių paviršių. Iki 5mm gylio skylėms, įtrūkimams ir įtrūkimams užpildyti. Galima dengti: tinku, gipso kartono plokštėmis, gipso plytelėmis, betonu, akytu betonu, cementu, plyta, akmeniu, senu dažytu paviršiumi. Produktas paruoštas naudoti.

- Atsparus drėgmei
- Lengvai dengiasi ir šlifuojasi
- Netrūkinėja

de

Eine elastische Spachtelmasse, ideal zum Ausbessern und füllen von Stuck. Zu verwenden in Innenräumen auf festen, trockenen, sauberen und haftenden Oberflächen. Zum Auffüllen von Vertiefungen, Rissen und Fehlstellen bis zu einer Tiefe von 5 mm. Anwendbar auf allen unseren Produkten, Gips, Gipsplatten, Gipsfliesen, Beton, Porenbeton, Schaumbeton, Zellbeton, Zement, Ziegelstein, Stein und gestrichene Oberflächen. Das Produkt ist sofort gebrauchsfertig.

- Feuchtigkeitsbeständig
- Leichtes auftragen und schleifen
- Beugt Rissbildungen vor

en

Flex filler - ideal for jointing mouldings. For indoor use on hard, dry, clean and adhesive surfaces. To fill cavities, cracks and fissures up to 5 mm deep. It can be applied on: plaster, plaster boards, plaster tiles, concrete, autoclaved aerated concrete, cement, brick, stone, old paint. Ready to use.

- Resistant to moisture
- Easy to apply and sand
- Prevents cracks from forming

fr

Mastic flexible, idéal pour assembler les cimaises. Pour une utilisation en intérieur sur des surfaces dures, sèches, propres et adhésives. Pour le remplissage de cavités, fissures et interstices jusqu'à 5 mm de profondeur. Peut être appliqué sur: du plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancienne surface peinte. Le produit est prêt à l'emploi.

- résistant à l'humidité
- facile à appliquer et à poncer
- empêche la formation de fissures



290 ml



300 ml

MARDOM MAX PolyForce® | ProFoam®

lt

Montavimo klijai, hibridiniai, polimeriniai, pasižymintys maksimaliu sukibimo stiprumu viduje ir lauke, ant akytų ir lygių paviršių. Žaibiškas sukibimo greitis – vos po 8 sekundžių. Vienos klijų pakuotės užtenka suklijuoti vidutiniškai 7 metrus juostos. Spalva balta.

de

Der Hybridkleber - mit maximaler Anfangshaftung - ist sowohl im Innen- und Außenbereich und auch auf rauen und glatten Oberflächen einsetzbar. Es tritt eine sofortige Haftung in nur 8 Sekunden ein. Farbe Weiß.

MARDOM FIX PRO PolyForce® | ProFoam®

lt

Akrilo pagrindo tvirtinimo klijai, skirti naudoti patalpose. Jis naudojamas juostelei klijuoti prie sienos arba lubų. Klijai pasižymi patvariu ir stipriu ryšiu. Galima naudoti ant poringų paviršių. Vienos klijų pakuotės užtenka suklijuoti vidutiniškai 7 metrus juostos. Spalva balta.

de

Ein Montagekleber der für den Innenbereich entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine dauerhafte und starke Haftung aus, ist schnell trocknend und geruchlos. Das Produkt enthält keine Lösungsmittel. Es kann auf verschiedenen Untergründen (z.B. Mineralputz, Gipskartonplatten, Holz, Beton, etc.) eingesetzt werden.

en

Hybrid, polymer, installation adhesive with extreme bonding strength indoors and outdoors, on rough and smooth surfaces. Immediate bonding after 8 seconds. One package is enough for installation about 7 meters of the mouldings. White colour.

fr

Colle de montage, hybride, polymère, avec une force d'adhérence maximale pour une utilisation intérieur et l'extérieur, sur des surfaces poreuses et lisses (carreaux, verre). Vitesse d'adhésion ultra-rapide - après seulement 8 secondes. Un tube de colle suffit pour coller 7 mètres de moulure en moyenne. Couleur blanche.

en

Water-based, installation adhesive for interior applications on porous surfaces. The adhesive provides long-lasting seal between mouldings and the surface (wall and ceiling). One package is enough for installation about 7 meters of the mouldings. White color.

fr

Adhésif d'assemblage à base d'eau pour une utilisation en intérieur. Il est utilisé pour coller la moulure au mur ou au plafond. Il se caractérise par une liaison durable et forte. Peut être utilisé sur des surfaces poreuses. Un paquet d'adhésif suffit pour coller en moyenne 7 mètres de moulure. Blanc. Capacité : 300 ml



MARDOM FIX EXTRA ProFoam®

lt

Poliuretano pagrindo klijai, skirti glaistyti ir sujungti juosteles tarpusavyje. Naudoti viduje ir lauke. Vienos klijų pakuotės pakanka sujungti vidutiniškai 80 metrų juostų. Skaidrus klijai.

en

An adhesive designed for bonding and grouting of Mardom Decor mouldings. In addition to its adhesive properties, it also seals the bonds between the elements. The product does not contain solvents. The adhesive provides strong and solid bonding. It can be applied on various surfaces (i.a. mineral plasters, plasterboard panels, wood, concrete, etc.).

de

Der Kleber ist für die Stoßkantenverklebung der Mardom Decor Stuckelemente bestimmt. Das Produkt enthält keine Lösungsmittel. Der Klebstoff sorgt für eine starke und dauerhafte Verbindung. Es kann auf verschiedenen Untergründen (z.B. Mineralputz, Gipskartonplatten, Holz, Beton, etc.) eingesetzt werden.

fr

Adhésif à base de polyuréthane, pour jointer et assembler les moulures entre elles. Pour un usage intérieur et extérieur. Un tube de colle suffit pour jointer en moyenne 80 mètres de moulures. Colle transparente.



SATININIS LAKAS MASKUOTI JUNGTIS

SATIN VARNISH FOR MASKING JOINTS | SATINLACK | VERNIS SATIN POUR MASQUER LES JOINTS

lt

Satininiu laku maskuojami Mardom Decor Premium grindjuosčių sujungimai, kurie padengti išskirtine atlasine danga.

en

Satin varnish is used for masking Mardom Decor Premium skirting boards, which are covered with an exclusive satin coating.

de

Der Satinlack wird zum Abdecken von Mardom Decor Premium Sockelleisten verwendet, die mit einer exklusiven Satinbeschichtung versehen sind.

fr

Le vernis satiné est utilisé pour masquer les jointures des moulures Mardom Decor Premium, qui sont recouvertes d'un revêtement satiné exclusif.



PIAUSTYMO DĖŽĖ

MITER BOX | MITER BOX | LA BOÎTE A ONGLETS

lt

Mardom Decor kampinė dėžė, skirta juostoms pjauti 45 arba 90 laipsnių kampų. Pagaminta iš aukštos kokybės medžiagos.

de

Die Mardom Decor Gehrungslade zum Schneiden von Leisten in einem Winkel von 45° oder 90°. Sie ist aus hochwertigem Material hergestellt.

en

Mardom Decor miter box for cutting mouldings at an angle of 45° or 90°. Made of highgrade material.

fr

Boîte à onglets Mardom Decor pour couper les moulures à 45 ou 90 degrés. Fabriqué à partir de matériau de haute qualité.



ALIUMINIO JUOSTOS

ALUMINIUM TAPE | ALUMINIUMBAND | RUBAN ALUMINIUM

lt

Apšvietimo juostoms montuoti naudojama aliuminio juosta. Plotis 5 cm. Ilgis: 45 m.

de

Das Aluminium-Klebeband wird zur Befestigung von Lichtbändern verwendet. Breite 5 cm. Länge: 45 m.

en

Aluminium tape, used for the installation of lighting mouldings. Width: 5 cm. Length: 45 m.

fr

Le ruban en aluminium est utilisé pour l'assemblages les corniches lumineuses. Largeur 5 cm. Longueur: 45 m.



1. MD358

2. MD325

2. MD003

**lt**

1. Patalpoje, kurioje jie sumontuoti, bagetai turi būti aklimatizuojami maždaug 48 valandas.
2. Padėkite bagetą lubų ir sienos kampe į norimą montavimo padėtį.

en

1. The mouldings should be acclimated for approximately 48 hours in the room in which they are installed.
2. Place the moulding in the corner of the ceiling and wall in the desired installation position.

de

1. Die Leisten sollten zur Aklimatisierung 48 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden.
2. Die Leiste an der Wand-/Deckenfläche in die gewünschte Position bringen. Die zweite Leiste dagegensetzen.

fr

1. Les plinthes doivent être acclimatées pendant environ 48 heures dans la pièce de destination.
2. Placez la moulure dans l'angle du plafond et du mur dans la position d'installation souhaitée.

**lt**

3. Nubrėžkite viršutinį ir apatinį kraštą išilgai bageto iki pat priešingos sienos, kur bus sumontuotas kitas bagetas.
4. Pakartokit tuos pačius veiksmus su kita siena.

en

3. Outline the top and bottom edge along the moulding all the way to the opposite wall, where the next moulding will be installed.
4. Repeat the same actions on the perpendicular wall.

de

3. Markieren Sie nun die entlang der zweiten Leiste mit einem Bleistift die Schnittfläche.
4. Das wiederholen Sie verkehrt herum nun auch mit der zweiten Leiste.

fr

3. Tracez le contour du bord supérieur et inférieur le long de la moulure jusqu'au mur opposé, où la moulure suivante sera installée.
4. Répétez les mêmes actions sur le mur perpendiculaire.

**lt**

5. Tokiu būdu gauname kontūrą ir linijas (kampus) bagetų montavimui ir pjovimui vienas kito atžvilgiu. Apatinis liejimo pjovimo linijos taškas yra kampe, t.y toje vietoje, kur susijungia dvi sienos. Viršutinis liejinio pjovimo linijos taškas yra taške (nubrėžta 3 punkte), kur viršutinių bagetų kraštų linijos (ant lubų) susikerta 90 laipsnių kampu.

en

5. In this way we obtain an outline and the lines (angles) for the installation and cutting of the mouldings in relation to each other. The lower point of the moulding cutting line is located in the corner, that is, at the point where the two walls join. The upper point of the moulding cutting line is located at the point (drawn in point 3) where the lines of the upper edges of the mouldings (on the ceiling) intersect at an angle of 90 degrees.

de

5. Auf diese Weise haben Sie die genauen Schnittpunkte, welche mit einer Gehrungssäge oder auch Kappsäge passgenau geschnitten werden können. Der Winkel beträgt 90 Grad.

fr

5. De cette façon, nous obtenons un contour et les lignes (angles) pour l'installation et la découpe des moulures les unes par rapport aux autres. Le point inférieur de la ligne de coupe du moulage est situé dans le coin, c'est-à-dire au point de jonction des deux murs. Le point supérieur de la ligne de coupe des moulures est situé au point (dessiné au point 3) où les lignes des bords supérieurs des moulures (au plafond) se croisent à un angle de 90 degrés.



lt 6. Pjovimas atliekamas ant įstrižainės arba ant profilio pjovimo dėžės tinkamo dydžio.

en 6. The cutting is performed on a mitre or a mitre box sufficiently large in relation to the height of the moulding.

de 6. Achten Sie bitte auf eine ausreichend große Gehrungslade, in welche die Profile hineinpassen.

fr 6. La découpe est effectuée à l'aide d'une boîte à onglets suffisamment grande par rapport à la hauteur de la moulure.



lt 7. Fix Pro klijai tepami išilgai kairėje profilio pusėje, sąlyčio su klijuojamu paviršiumi taške.

8. Klijai tepami vingiuotomis linijomis (arba tiesiomis linijomis, jei liejiniai su mažu sukibimo plotu).

en 7. The Fix Pro adhesive is applied along the length on the left side of the profile in the point of contact with the glued surface.

8. The adhesive is applied in sinuous lines (or in straight lines in the case of small mouldings with small bonding area).

de 7. Nun den Mardom Fix Pro Kleber auf die vorgesehenen Klebeflächen auftragen.

8. Der Kleber sollte wellenförmig aufgetragen werden. Bei kleinen Leisten mit geringer Klebefläche auch linear.

fr 7. Appliquez l'adhésif Fix Pro sur la longueur côté gauche du profil au point de contact avec la surface de destination.

8. La colle est appliquée en vague (ou en ligne droite dans le cas de petites moulures avec une petite zone de collage).



lt 9. Tvirtai prispauskite liejinį prie paviršiaus. Pašalinkite klijų perteklių, kuris buvo išspausťas.

en 9. Firmly press the moulding against the surface. Remove the excess glue that was squeezed out.

de 9. Nun die Leiste fest an die endgültige Position drücken und den überschüssigen Kleber mit einem Spachtel entfernen.

fr 9. Appliquez fermement la moulure contre le mur. Retirez l'excès de colle qui a été pressé.



lt 10. Panašiai elgiamės ir su antrąja siena. Įdėkite ir priklijuokite antrąjį profilį, tinkamai nupjaukite prie prijungtos juostos.

en 10. Repeat the same actions on the second wall. Place and glue the second profile, properly cut to match the joined moulding.

de 10. Diesen Vorgang wiederholen Sie mit der 2. Leiste, wobei darauf zu achten ist, das Sie für die Stoßverbindung der beiden Leisten den Mardom Fix Extra Kleber verwenden.

fr 10. Procédez de la même pour le deuxième mur. Appliquez et collez le deuxième profil, coupé de manière appropriée pour correspondre à la moulure jointe.



lt 11. Užpildykite jungtį tarp dviejų juostelių Fix Extra klijais ir suspauskite abi juosteles. Surinkite klijų perteklių. Po 1-2 valandų patikrinkite ir, jei reikia, pašalinkite Fix Extra klijų perteklių (nes dėl reakcijos su ProFoam® jie gali išplaukti į viršų).

en 11. Fill the joint between the two mouldings with Fix Extra adhesive and press both mouldings together. Collect the excess adhesive. After 1-2 hours it is necessary to check and possibly collect excess Fix Extra adhesive (as it can may come out on the surface due to a reaction with ProFoam®).

de 11. Nach dem zusammen drücken der Leisten entfernen Sie den überschüssigen Fix Extra Kleber sorgfältig mit einem scharfen Spachtel. In der Aushärtung quellt der Kleber leicht nach, so dass Sie nach 1 bis 2 Stunden den überschüssigen Kleber erneut abziehen sollten. Nach endgültiger Aushärtung ist dieser nicht schleifbar!

fr 11. Remplissez la jonction deux moulures avec de la colle Fix Extra, en pressant les deux moulures l'une contre l'autre. Retirez l'excès de colle. Après 1 à 2 heures, vérifiez et, si nécessaire, retirez l'excédent d'adhésif Fix Extra (car il peut sortir à la surface en raison d'une réaction avec ProFoam®).



lt 12. Tarpą tarp sienos/lubų ir juostos bei tarp dviejų juostų apdorokite Fix Pro klijais. Surinkite klijų perteklių. Sustingus Fix Pro klijus galima šlifuoti.

en 12. Fill the gap between the wall/ceiling and the moulding, and the gap between the two mouldings with Fix Pro adhesive. Collect the excess adhesive. The Fix Pro adhesive can be grinded once it is cured.

de 12. Zum Abschluss sämtliche noch bestehenden Fugen mit dem Mardom Fix Pro ausspritzen. Dieser kann nach der Trocknung mit allen handelsüblichen Anstrichmitteln gestrichen werden.

fr 12. Remplissez l'espace entre le mur / plafond et la moulure, ainsi que l'espace entre les deux moulures avec l'adhésif Fix Pro. Récupérez l'excès d'adhésif. L'adhésif Fix Pro peut être poncé une fois durci.



lt
— 13. Galutiniam siūlių maskavimui ir išlyginimui galite naudoti glaistą.

en
— 13. A putty knife can be used for the final masking and smoothing of the joints.

de
— 13. Zur Verdichtung zwischen Leiste und Decke, bzw. Wandfläche nehmen Sie bitte auch den Mardom Fix Pro Kleber.

fr
— 13. Le mastic peut être utilisé pour le masquage final et le lissage des joints.

lt

Mardom Decor gaminiai gali būti montuojami pastatų išorėje ir patalpose, kuriose yra padidėjusi drėgmė. Tada būtina naudoti Mardom Fix Extra klijus. Montuojant lauke gaminiai turi būti padengti lauko dažais. Siekiant išvengti surinkimo problemų, gaminiai turi būti aklimatizuojami 24-48 valandas patalpoje, kurioje jie bus montuojami. Prieš montuodami rekomenduojame patikrinti gaminių matmenis, nes kataloge pateiktos vertės gali šiek tiek skirtis nuo tikrovės. Dėl technologinių priežasčių visi matmenys gali skirtis +/- 0,5% tolerancijos ribose.

GARANTIJA

Mardom Decor gaminiams suteikiama 12 mėnesių garantija, jei naudojami Mardom Sp. z o. ir atitinka visas surinkimo instrukcijos sąlygas. Garantija netaikoma defektams ir pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo paruošimo montavimui, naudojimui ar surinkimui.

Visus PolyForce® ir ProFoam® medžiagų techninius parametrus ir patvirtinimus rasite adresu www.mardomdecor.com.

en

Mardom Decor products can be installed outdoors and in rooms with high humidity. It is necessary to use Mardom Fix Extra adhesive then. When you install the mouldings outdoors, the products must be covered with exterior paint. We recommend checking the product dimensions prior to installation, because the values given in the catalog may slightly differ from actual measurements. In order to prevent issues with installation, products should be acclimated for 24-48 hours in the room in which they will be installed. We recommend checking the dimensions of the products before installation, because the values given in the catalog may differ slightly from reality. For technological reasons, all dimensions may vary within a tolerance of +/- 0.5%

GUARANTEE

Mardom Decor products are covered by a 12 month warranty, provided that the customer uses the adhesives suggested by Mardom Sp. z o.o. and all the conditions relating to the installation instructions are met. The warranty does not cover defects and damage resulting from improper preparation for installation, improper use or improper installation.

All the technical parameters and certificates for the PolyForce® and ProFoam® materials are available on the www.mardomdecor.com website.

de

Die Produkte von Mardom Decor können im Außenbereich und in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit angebracht werden. Die Verwendung von Mardom Fix Extra Kleber ist hierfür erforderlich. Bei der Verwendung im Außenbereich müssen die Produkte mit einer Außenlackierung versehen werden. Wir empfehlen, die Abmessungen der Produkte vor der Installation zu überprüfen, da die im Katalog angegebenen Werte geringfügig abweichen können. Um Probleme bei der Installation zu vermeiden, müssen die Produkte für 24-48 Stunden in einem Raum offen lagern, bevor sie verbaut werden. Wir empfehlen, die Abmessungen der Produkte vor dem Einbau zu überprüfen, da die im Katalog angegebenen Werte produktionsbedingt leicht abweichen können. Aus technischen Gründen können alle Abmessungen innerhalb einer Toleranz von +/- 0,5% variieren.

GARANTIE

Für Mardom Decor-Produkte ist eine 12-Monate-Garantie vorausgesetzt, sofern die von der Firma Mardom Sp. z o.o. vorgeschlagen Klebstoffe verwendet und alle Bedingungen für Installationsanweisungen erfüllt werden. Die Garantie umfasst nicht Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Vorbereitung für die Installation, Verwendung oder Montage verursacht werden.

Alle technischen Spezifikationen und Freigaben von ProFoam®- PolyForce®-Kunststoffen sind auf der Seite www.mardomdecor.com verfügbar.

fr

Les produits Mardom Decor peuvent être installés en extérieur et dans des pièces humides. Il est alors nécessaire d'utiliser la colle Mardom Fix Extra. Pour une installation extérieure, les produits doivent être recouverts d'une peinture adaptée. Nous vous recommandons de vérifier les dimensions des produits avant le montage, car les valeurs données dans le catalogue peuvent légèrement varier. Pour éviter les problèmes d'installation, stockez les produits à température ambiante pendant 24 à 48 heures dans la pièce de destination. Nous recommandons de vérifier les dimensions des produits avant l'installation, car les valeurs indiquées dans le catalogue peuvent différer légèrement de la réalité. Pour des raisons technologiques, toutes les dimensions peuvent varier avec une tolérance de +/- 0,5 %.

GARANTIE

Les produits Mardom Decor bénéficient d'une garantie de 12 mois à condition que les adhésifs recommandés par Mardom Sp. z o.o. soient utilisés et que toutes les conditions des notices de montage soient remplies. La garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages causés par une préparation inadéquate de l'installation, par une utilisation ou un montage non conformes.

Tous les paramètres techniques et les homologations de PolyForce® et ProFoam® sont disponibles sur www.mardomdecor.com.



1. MDB142 2. MD314 3. MD010 4. MD009



UAB GRITIJA

Mob.tel: +370 699 820 00

Tel.: +370 683 755 99

Tel.: +370 616 54 181

Svetainė: www.gritija.lt

E-mail: info@gritija.lt

Parduotuvė-sandėlys

Veiverių 150 Kaunas

**M A R D O M
D E C O R**